

Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Dostawy - 425374-2020

11/09/2020 5177

I. II. III. IV. V. VI.

Poliska-Bielsko-Biała: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

2020/S 177-425374

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Instytut Badań i Rozwoju Motorzacji Bosmal Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: 5472013159

Adres pocztowy: ul. Sarni Stok 93

Miejscowość: Bielsko-Biała

Kod NUTS: PL POLSKA

Kod pocztowy: 43-300

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Beata Kalińska

E-mail: zakupy@bosmal.com.pl

Tel.: +48 338130587

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://bosmal.com.pl>

Adres profilu nabywcy: <https://platformazakupowa.pl/pn/bosmal>

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bosmal.com.pl/72-przeta-rjl_publiczne

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://platformazakupowa.pl/pn/bosmal>

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: centrum badawczo-rozwojowe

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: motorzacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Komora klimatyczna przeznaczona do współpracy z systemem wibracyjnym

Numer referencyjny: BOS/35/NZ/20

II.1.2) Główny kod CPV

38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest jedna, fabrycznie nowa komora klimatyczna do współpracy ze stanowiskiem wibracyjnym wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem.

Kompletny przedmiot zamówienia zawiera następujące elementy:

- a. komora klimatyczna z zestawem podłóg do współpracy z „head expanderem” i stołem poziomym systemu wibracyjnego (z systemem fartuchów termoizolacyjnych lub uszczelnień obszaru ruchomego stołów;
- b. podłoga pełna do pracy komory jako urządzenie niezależne;
- c. system mocowania podłóg (dla „head ekspandera” i stołu poziomego) na ramie systemu wibracyjnego
- d. oprogramowanie do komunikacji przez sieć LAN
- e. system demineralizacji wody zasilającej układ wytwarzania wilgotności.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL POLSKA

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Badań i Rozwoju Motorzacji Bosmal Sp. z o.o., ul. Sarni Stok 93, Bielsko-Biała 43-300, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest jedna, fabrycznie nowa komora klimatyczna do współpracy ze stanowiskiem wibracyjnym wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem.

Kompletny przedmiot zamówienia zawiera następujące elementy:

- a. komora klimatyczna z zestawem podłóg do współpracy z „head expanderem” i stołem poziomym systemu wibracyjnego (z systemem fartuchów termoizolacyjnych lub uszczelnień obszaru ruchomego stołów;
 - b. podłoga pełna do pracy komory jako urządzenie niezależne;
 - c. system mocowania podłóg (dla „head ekspandera” i stołu poziomego) na ramie systemu wibracyjnego;
 - d. oprogramowanie do komunikacji przez sieć LAN;
 - e. system demineralizacji wody zasilającej układ wytwarzania wilgotności.
- Parametry techniczne:
- pojemność użytkowa 9,4...11 m³,
 - zakres temperatur -45...+140°C,

- przedkość zmian temperatur 5°C/min (dla grzania i chłodzenia)wg IEC 60068-3-5; min. 3°C/min dla grzania i chłodzenia z załadunkiem 700 kg,
- zakres wilgotności względnej 10...98 %,
- dokładność ±1°C ±2...3 % RH,
- chłodzenie skraplacza wodne,
- wymiame podłogi:
- podłoga do współpracy ze stołem poziomym: na stałe umieszczona na stanowisku wibracyjnym,
- wymiar stołu poziomego systemu wibracyjnego: 1,5 x 1,5 m,
- podłoga do współpracy z head expanderem (head expander poza przestrzeń roboczą komory),
- wymiar head expandera: 1,2 x 1,2 m,
- podłoga dla pracy samodzielnej,
- otwory w ścianie komory min. 4- średnica otworów: 2 x 100 mm + 2 x 150 mm
- pozycjonowanie komory nad wzbudnikiem: wymagania dotyczące integracji komory ze wzbudnikiem:
- podłoga dla stołu poziomego na stałe umieszczona na systemie wibracyjnym,
- przesuw komory: minimum w dwóch kierunkach (góra/dół; lewo/prawo)
- wzbudnik będzie w zagłębieniu – poziom stołu poziomego zbliżony do poziomu posadzki (100...200 mm powyżej poziomu posadzki). Układ jezdny komory również może być w zagłębieniu
- mobilność komory i pozycje ustawiania komory:
- nad wzbudnikiem
- nad stołem ślizgowym
- poza systemem wibracyjnym
- drzwi komory /okno inspekcyjne dwuskrzydłowe, w każdym skrzydle okno inspekcyjne z systemem podgrzewania
- komora powinna być wyposażona w układ demineralizacji wody
- komunikacja LAN
- oprogramowanie
- sterowanie portem wejść/wyjść (min. 4)
- co najmniej 4 pomiarowe wejścia analogowe
- archiwizacja danych i eksport do formatu txt/Excel
- pomiar zużycia energii z logowaniem do pliku (nazwa testu, czas trwania, data, zużycie energii)
- sygnał stop dla systemu wibracyjnego w przypadku awarii, wejście stop /start do uruchamiania/ zatrzymywania komory zewnętrznym sygnałem
- dodatkowe wejście alarmowe zatrzymujące pracę komory
- wizualizacja podstawowych parametrów pracy komory (ciśnienia, temperatury, napięcia, prądu dla kluczowych komponentów)
- dostęp do tabeli poprawek dla temperatury i wilgotności
- sterowanie komory z czujnika temperatury obiektu
- system wizyjny umożliwiający podłączenie modułu kamery (obraz synchronizowany z zapisem przebiegu testu, kamera po stronie Zamawiającego)
- obok przepustów, na ścianie komory dwa równoległe profile do montażu akcesoriów (zainstalowane pionowo na zewnętrznej komory, o długości ok. 1,2m; preferowany profil systemu Item24; nośność ok 30 kg)
- gniazda na zewnętrznej komory: 1 x 400 VAC 32 A; 2x 230 VAC 16A

- przepust wentylacyjny komory (może zostać wykorzystany przepust dekompresyjny) z kominem umożliwiającym podłączenie odciągu
- Instalacja i odbiór przedmiotu zamówienia:
- W terminie 30 dni licząc od zawarcia umowy, dostarczy do Zamawiającego:
- warunki przyłączeniowe dla stanowiska (posadowienie, podłączenia mediów, parametry przyłączeniowe),
 - szczegółowe warunki instalacyjne w języku polskim,
 - rysunki z krytycznymi wymiarami dostarczonej komory, niezbędnymi dla prawidłowego przygotowania miejsca instalacji.
- Parametry mediów dostępnych w Instytucie BOSMIAL są następujące:
- temperatura: od 17 do 35°C;
 - wilgotność względna: od 15 % do 85 %;
 - zasilanie elektryczne: 400 VAC, 50 Hz; 230VAC, 50 Hz;
 - sprężone powietrze ciśnienie ok. 6,2 bar, klasa czystości 4 stopień.
- Szczegółowy opis – §2 SIWZ.
- II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
- Kryteria określone poniżej
- Kryterium jakości – Nazwa: Możliwość umieszczenia powierzchni stołu poziomego systemu wibracyjnego powyżej powierzchni podłogi komory – wykorzystanie pełnych wymiarów komory (detal poza obrębem stołu poziomego) / Waga: 10
- Kryterium jakości – Nazwa: Ograniczenie powierzchni fartucha do uszczelnienia obszaru „drive bar” systemu wibracyjnego / Waga: 4
- Kryterium jakości – Nazwa: Dodatkowy okres gwarancji (wydłużenie gwarancji o 12 miesięcy) / Waga: 10
- Kryterium jakości – Nazwa: Objętość komory powyżej 9,4m³ / Waga: 16
- Cena – Waga: 60
- II.2.6) Szacunkowa wartość
- II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
- Koniec: 30/09/2021
- Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
- Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) Informacje o opcjach
- Opcje: nie
- II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
- Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
- Numer identyfikacyjny projektu: UDA-RPSL.01.00-24-03HD/ 19-00 ID 19367
- II.2.14) Informacje dodatkowe
- Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ do terminu składania ofert.
- Osoba upoważniona: Beata Kalińska – dział zakupów i magazynów.

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie ofert, oświadczeń, wniosków, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl awaryjnie: zakupy@bosmal.com.pl
Szczegóły: §7 SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wprowadza w tej części żadnego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wprowadza w tej części żadnego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust. 1 pkt 1-2-3 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 5-6 i 8 ustawy;

1.2. spełniają warunek udziału w postępowaniu określony w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 2 dostawy komór temperaturowych lub klimatycznych współpracujących z systemem wibracyjnym.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w §4 SIWZ.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1. warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 1.2 powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy lub co najmniej jeden z nich,

4.2. żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania wg wymagań wskazanych w pkt 1.1.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt 1.2, może na podstawie art. 22a ust 1 i ust. 2 skorzystać z zasobów innego podmiotu. W takim wypadku

Zamawiający dopuszcza wykazanie się spełnieniem łącznie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę i podmiot udostępniający zasoby. Jednocześnie podmiot udostępniający zasoby w celu spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału nie może podlegać wykluczeniu z postępowania wg zasad wskazanych w pkt 1.1 z wyjątkiem przypadku opisanego w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp.

6. Zamawiający w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania wymaga złożenia dokumentów i oświadczeń w czasie trwania postępowania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie należy przedłożyć do oferty, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

— aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 5-6 i 8 ustawy, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ),

— aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w §3 pkt 1.2 na podstawie art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ),

— w przypadku gdy Wykonawca składając ofertę korzysta z zasobów innego podmiotu w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty zobowiązanie podmiotu, który udostępnia zasoby. Zobowiązanie to podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym podmiot udostępniający zasoby. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu powinno jednoznacznie wynikać:

— zakres udostępnianych Wykonawcy zasobów,

— sposób wykorzystania zasobów przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

— zakres i okres udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego. Nieważący wzór zobowiązania do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowią załącznik nr 4 do SIWZ.

Pełny opis wymagań i warunków w treści SIWZ dostępnej na stronie <http://www.bosmal.com.pl/72> – przetaigi_publiczne

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Umowa zostanie zawarta zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pp. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Zmiana możliwa jest w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w §2 – załącznik nr 2 do SIWZ.

Rozliczenie umowy zawartej z wybranym Wykonawcą nastąpi w oparciu o fakturę w wysokości:

a. 20 % płatne po podpisaniu umowy

b. 50 % wartości umowy, płatny po dostawie;

c. 30 % wartości umowy, płatny po uruchomieniu i podpisaniu protokołu końcowego.

Warunkiem zapłaty faktury końcowej z terminem płatności 30 dni jest zaistnienie urzędzenia, jego uruchomienie, przeprowadzenie szkolenia (co najmniej 2 dni), dostarczenie przez Wykonawcę wymaganych w umowie dokumentów oraz podpisanie przez strony końcowego Protokołu odbioru urzędzenia.

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej §7 SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 13/10/2020

Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wystąpienia zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 13/10/2020

Czas lokalny: 12:30

Miejsce:

Oferty zostaną otwarte w pomieszczeniu 401 Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji Bosmal Sp. z o.o. 13.10.2020 o godzinie 12.30.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne, protokoły z otwarcia ofert zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie:

<https://www.bosmal.com.pl/72-przetargi-publiczne-w-zakladce-zamowienia/PRZETARGI-PUBLICZNE>, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

Oświadczenia i dokumenty, jakiego należy przedłożyć do oferty, w postaci elektronicznej pod rygorem nieważności – wymienione w §4 SIWZ.

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/bosmal>.

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim pod rygorem nieważności w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się umieszczenie w ofercie, składanych dokumentach czy oświadczeniach w innym języku

(angielski, niemiecki, francuski) jedynie wtedy, gdy treść dokumentów czy informacji nie jest wymagana treścią SIWZ i prowadzonym postępowaniem

oraz wynika z zapisów samej SIWZ/ustawy Pzp lub aktów wykonawczych. Wymaganie to wynika z art. 9 ustawy Pzp.

Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SIWZ, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadzonej za zgodność z oryginałem.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadliwą, wniesionym przed terminem składania ofert, na czas związania ofertą, w wysokości: 30 000 PLN lub 7 500 EUR §7 pkt 5 SIWZ.

Wykonawca powinien zapewnić okres gwarancji na minimum 24 miesiące od daty uruchomienia urządzenia (podpisania protokołu odbioru).

Gwarancja obejmuje wszystkie czynności związane z wykrywaniem i naprawą usterek (parametr oceniany). Zasady obowiązywania uprawnień Zamawiającego i obowiązków Wykonawcy zostały uszczegółowione w

karcie gwarancyjnej, która stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z urządzeniem kompletnej dokumentacji w języku polskim lub angielskim (wersja elektroniczna, certyfikaty w wersji papierowej) §9 SIWZ

w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, oraz w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty w terminach wskazanych w SIWZ. Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

został opisany w SIWZ w §3 pkt 1-4.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź

informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich Wykonawców. Dla skuteczności złożenia tego oświadczenia Wykonawca ma obowiązek

złożyć takie oświadczenie dopiero po otwarciu ofert i upublicznieniu ww. informacji. Szczegółowe informacje i wymagania zawiera art. 24 ust. 11

ustawy Pzp.

Postępowanie może być unieważnione w przypadkach określonych w art. 93 ustawy.

Oświadczenia i dokumenty jakie należy przedłożyć do oferty, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z artykułem 26 ust. 1 ustawy, na złożenie dokumentów, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin nie krótszy niż 10 dni – §4 SIWZ. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy – §7 SIWZ.

Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeżę, że nie mogą być one udostępniane – §5 SIWZ.

Pozostałe wymagania i warunki zawarte w SIWZ na stronie <https://www.bosmal.com.pl>

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587701

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne.

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłączenie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587701

Adres internetowy: <http://uzp.gov.pl>

VI.5) Data wystąpienia niniejszego ogłoszenia:

08/09/2020