

Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o p
rzetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Dostawy - 425405-2020

11/09/2020 5177

I. II. III. IV. VI.

Polska-Bielsko-Biała: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

2020/S 177-425405

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji Bosmal Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: 5472013159

Adres pocztowy: ul. Sarni Stok 93

Miejscowość: Bielsko-Biała

Kod NUTS: PL POLSKA

Kod pocztowy: 43-300

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Beata Kalińska

E-mail: zakupy@bosmal.com.pl

Tel.: +48 3381 30587

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://bosmal.com.pl>

Adres profilu nabywcy: <https://platformazakupowa.pl/pn/bosmal>

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia
można uzyskać bezpłatnie pod adresem: [https://www.bosmal.com.pl/72-
przetargi_publiczne](https://www.bosmal.com.pl/72-przetargi_publiczne)

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy

przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://platformazakupo>

wa.pl/pn/bosmal

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: centrum badawczo-rozwojowe

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: motoryzacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

System wibracyjny

Numer referencyjny: BOS/37/NZ/20

II.1.2) Główny kod CPV

38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest nowy system wibracyjny składający się ze
wzbudnika elektromagnetycznego zintegrowanego ze stołem poziomym;
System ma umożliwiać testy odporności na wibracje sekwencyjne w trzech
kierunkach wymuszenia, wg co najmniej następujących norm:

• PN-EN 60068-2-6 (wibracje sinusoidalne),

• PN-EN 60068-2-64 (wibracje typu random),

• PN-EN 60068-2-27 (szoki),

• ISO 16750-3:2012 (wibracje dla komponentów montowanych na
nadwoziu),

• ECE reg. 100 (wibracje), 136 (wibracje i szoki).

2. Wymagania techniczne:

2.1. wzbudnik elektromagnetyczny i stół ślizgowy powinny być

wyprodukowane przez tego samego producenta; konstrukcja monolityczna

(wzbudnik i stół ślizgowy na wspólnej ramie);

2.2. system powinien być przystosowany do integracji z komorą

klimatyzacją;

2.3. możliwość zmiany kierunku z pionowego na poziomy i odwrotnie bez

konieczności demontażu podłogi ze stołu ślizgowego;

2.4. system powinien umożliwiać badanie detali:

o dużym gabarycie, o masie 700 kg.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL POLSKA

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji Bosmal Sp. z o.o., ul.Sarni Stok 93,

Bielsko-Biała 43-300, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, przeszkolenie, uruchomienie i
nowego systemu wibracyjnego składającego się ze wzbudnika
elektromagnetycznego zintegrowanego ze stołem poziomym. System ma
umożliwiać testy odporności na wibracje sekwencyjne w trzech kierunkach
wymuszenia, wg. co najmniej następujących norm:

• PN-EN 60068-2-6 (wibracje sinusoidalne),

• PN-EN 60068-2-64 (wibracje typu random),

• PN-EN 60068-2-27 (szoki).

- ISO 16750-3:2012 (wibracje dla elementów montowanych na nadwoziu),
 - ECE reg. 100 (wibracje), 136 (wibracje i szoki).
- Wymagania techniczne:
- a. Wzбудnik elektromagnetyczny i stół ślizgowy powinny być wyprodukowane przez tego samego producenta; konstrukcja monolityczna (wzбудnik i stół ślizgowy na wspólnej ramie);
 - b. system powinien być przystosowany do integracji z komorą klimatyczną; c. możliwość zmiany kierunku z pionowego na poziomy i odwrotnie bez konieczności demontażu podłogi ze stołu ślizgowego;
 - d. system powinien umożliwiać badanie detali:
 - o dużym gabarycie jak: samochodowe moduły chłodzące, zespoły napędowe samochodów elektrycznych i hybrydowych, szafy sterownicze,
 - o masie ze wspornikiem do 700 kg.
- Wymagania szczegółowe dla wzбудnika elektrodynamicznego:
- siła dla przebiegu sinus/random 100...130 kN,
 - siła dla przebiegu szoki min. 260 kN,
 - przemieszczenie głowicy (pk-plk) min. 76 mm,
 - head expander min. 1 200 x 1 200 mm (prowadzony),
 - zakres częstotliwości użytkowej min. 3...2 000 Hz,
 - maksymalna prędkość głowicy min. 3,4 m/s,
 - inserty głowicy i head expandera M10,
 - częstotliwość rezonansowa zawieszenia systemu wibracyjnego <4 Hz
- Wymagania szczegółowe dla stołu ślizgowego:
- wymiary stołu ślizgowego min. 1 500 x 1 500,
 - inserty stołu poziomego M10,
 - konstrukcja stołu z tożyskami prowadzącymi, stół na filmie olejowym lub na tożyskach liniowych, system tożyskowania odporny na kondensację i zdolny do pracy w zakresie temperatur (-40...140°C),
 - liczba kanałów wejściowych sterownika min. 16.
- Sterowanie i rodzaje testów wielokanałowe: uśrednianie, min, maks, sinus (w tym multitone, pomiar i śledzenie rezonansu), random, SQR, RQR, udary mechaniczne (póśsinus, trapez, pita), SRS, odbieranie przebiegu czasowego, tworzenie profilu random z przebiegu czasowego, dla testów typu sinus i random import profilu testowego z pliku txt, zatrzymywanie/uruchamianie testu zewnętrznym sygnałem logicznym, tworzenie sekwencji testów (również uruchamianie poszczególnych testów kombinacją sygnałów logicznych), sygnały wyjściowe dla komory (system pracuje / system zatrzymany; awaria), możliwość wyłączenia wzбудnika po zakończonej próbie (nastawa programowalna).
- Czujniki:
- 4 szt. jednoosiowe (2 ładunkowe + 2 IEP),
 - 1 szt. jednoosiowy o zwiększonej czułości 1 V/g (dla testów przy przyspieszeniach rzędu 0,1 g),
 - 2 szt. jednoosiowe (dla dłużych przyspieszeń), o masie max 1 g do pomiaru rezonansu na lekkich elementach,
 - 3 szt. trójosiowe.
- Termobarierę dla wzбудnika i stołu ślizgowego zapewniające pracę przy pełnym przemieszczeniu i temperaturach w zakresie -40...140°C (przez min. 4 h w cyklu temperaturowym – próby długotrwałe). Przy współpracy z komorą klimatyczną head expander powinien znajdować się poza komorą.

- System automatycznego ogrzewania oleju przy długotrwałych testach w ujemnej temperaturze.
- Poziom stół wibracyjny powinien znajdować się powyżej poziomu podłogi komory klimatycznej, tak aby badany detal mógł wystawać poza obrys stołu poziomego/pionowego.
- Wymiary komory współpracującej z system wibracyjnym: SXGXW ok 2,5 x 2,5 x 1,5 m.
- W terminie 30 dni licząc od daty zawarcia umowy, Wykonawca dostarczy do Zamawiającego:
- warunki przyłączeniowe dla stanowiska (posadowienie, podłączenia mediów, parametry przyłączeniowe),
 - szczegółowe warunki instalacyjne w języku polskim,
 - model 3D, niezbędny do prawidłowego zaprojektowania komory klimatycznej z podłogami, współpracującymi ze wzбудnikiem w 3 osiach.
- Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia podstawowego w terminie wykonania przedmiotu zamówień.
- II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**
- Kryteria określone poniżej
- Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowy okres gwarancji (wydłużenie gwarancji o 12 lub 24 miesiące) / Waga: 10
- Kryterium jakości - Nazwa: Moment gnący „pitch” dla stołu poziomego >21 kNm / Waga: 10
- Kryterium jakości - Nazwa: Siła dla szoków powyżej 260 kN / Waga: 20
- Cena - Waga: 60
- II.2.6) Szacunkowa wartość**
- II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
- Koniec: 30/09/2021
- Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**
- Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) Informacje o opcjach**
- Opcje: nie
- II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
- II.2.13) Informacje o Funduszach Unii Europejskiej**
- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
- Numer identyfikacyjny projektu: UDA-RPSL.01.01.00-24-03HD/19-00 ID 19367
- II.2.14) Informacje dodatkowe**
- Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ do terenu składania ofert.
- Osoba upoważniona: Beata Kalińska - Dział Zakupów i Magazynów, Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie ofert, oświadczeń, wniosków, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowa.pl, awaryjnie: zakupy@bosmal.com.pl
- szczegóły: \$7 SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wprowadza w tej części żadnego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wprowadza w tej części żadnego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 5-6 i 8 ustawy;

1.2. spełniają warunek udziału w postępowaniu określony w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 2 dostawy systemów wibracyjnych (o sile > 50kN) współpracujących z komorą klimatyczną.

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w §4 SIWZ.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1. warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 1.2 powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy lub co najmniej jeden z nich,

4.2. żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania wg wymagań wskazanych w pkt 1.1.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt 1.2, może na podstawie art. 22a ust 1 i ust. 2 skorzystać z zasobów innego podmiotu. W takim wypadku

Zamawiający dopuszcza wykazanie się spełnieniem łącznie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę i podmiot udostępniający zasoby. Jednocześnie podmiot udostępniający zasoby w celu spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału nie może podlegać wykluczeniu z postępowania wg zasad wskazanych w pkt 1.1 z wyjątkiem przypadku opisanego w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp.

6. Zamawiający w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania wymaga złożenia dokumentów i oświadczeń w czasie trwania postępowania.

Oświadczenia i dokumenty jakie należy przedłożyć do oferty, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

— aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 5-6 i 8 ustawy, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (IEDZ),

— aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 1.2 na podstawie art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (IEDZ),

— w przypadku gdy Wykonawca składając ofertę korzysta z zasobów innego podmiotu w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty zobowiązanie podmiotu, który udostępnia zasoby. Zobowiązanie to podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym podmiot udostępniający zasoby. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu.

Z treści przedstawionego dokumentu powinno jednoznacznie wynikać:

(1) zakres udostępnianych Wykonawcy zasobów;

(2) sposób wykorzystania zasobów przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

(3) zakres i okres udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Niewiążący wzór zobowiązania do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Pełny opis wymagań i warunków w treści SIWZ dostępnej na stronie <http://www.bosnal.com.pl/72-przetargi-publiczne>

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Umowa zostanie zawarta zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 2 do SIWZ – istotne postanowienia umowy. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Zmiana możliwa jest w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w §2 – załącznik nr 2 do SIWZ.

Rozliczenie umowy zawartej z wybranym Wykonawcą nastąpi w oparciu o fakturę w wysokości:

20 % wartości umowy płatne po jej podpisaniu,

50 % wartości umowy, płatne po dostawie,

30 % wartości płatne po podpisaniu protokołu końcowego.

Warunkiem zapłaty faktury końcowej z terminem płatności 30 dni jest zainstalowanie urządzenia. Jego uruchomienie, przeprowadzenie szkolenia (co najmniej 2 dni), dostarczenie przez Wykonawcę wymaganych w umowie dokumentów oraz podpisanie przez strony końcowego protokołu odbioru. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej (ryczałtowej brutto) – szczegóły §7 SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracownik6w odpowiedzialnych za wykonanie zam6wienia

Sekcja IV: Procedura

- IV.1) Opis
 - IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
 - IV.1.3) Informacja na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w
 - IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązani6w lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
 - IV.1.6) Informacja na temat aukcji elektronicznej
 - IV.1.8) Informacja na temat Porozumienia w sprawie zam6wie6w rzãdowych (CPA)
Zam6wienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zam6wie6w rzãdowych: nie
 - IV.2) Informacja administracyjna
 - IV.2.1) Poprzednia publikacja dotyczãca przedmiotowego postępowania
 - IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udziału
Data: 13/10/2020
Czas lokalny: 12:00
 - IV.2.3) Szacunkowa data wystãnienia zaprosze6w do składania ofert lub do udziału wybranych kandydatom
 - IV.2.4) Języki, w których można sporzãdzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski
 - IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie zwiãzany ofertã
Okres w miesiãcach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
 - IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 13/10/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Oferty zostanã otwarte w pomieszczeniu 401 Instytutu Bada6w i Rozwoju Motoryzacji Bosmal Sp. z o.o. 13.10.2020 o godzinie 12:30.
Informacja o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne, protok6ł z otwarcia ofert zostanie niezwłocznie zamieszczony na stronie: <https://www.bosmal.com.pl/72-przetargi-publiczne> w zakładce Zam6wienia/Przetargi Publiczne, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
- Sekcja VI: Informacje uzupełniajãce**
- VI.1) Informacja o powtarzajãcym się charakterze zam6wienia
Jest to zam6wienie o charakterze powtarzajãcym się: nie
 - VI.2) Informacja na temat proces6w elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą platnoœci elektroniczne
 - VI.3) Informacja dodatkowa:
Oœwiadczenia i dokumenty jakiego nale¿y przedlo¿yć do oferty w postaci elektronicznej pod rygorem nieważnoœci – zasady wymiœnione w §4 SIWZ.
Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy

zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/bosmal>.

Oferta powinien być przygotowana w języku polskim pod rygorem nieważności w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się umieszczenie w ofercie czy w składanych dokumentach czy oœwiadczeniach w innym języku (angielski, niemiecki, francuski) jedynie wtedy, gdy treœć dokument6w czy informacji nie jest wymagana treœciã SIWZ i prowadzonym postępowaniem oraz wynika z zapis6w samej SIWZ/ustawy Pzp lub akt6w wykonawczych. Wymaganie to wynika z art. 9 ustawy Pzp. Wyãtkiem od tej zasady jest opis techniczny wymagany w §5 pkt 7 SIWZ, który może być zlo¿ony w innym języku.

Dokumenty lub oœwiadczenia, o których mowa w SIWZ, składane sã w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oœwiadczenia poœwiadczonej za zgodnoœć z oryginalem. Ka¿dy Wykonawca zobowiãzany jest zabezpieczyć swojà ofertę wadliwym, wniesionym przed terminem składania ofert, na czas zwiãzania ofertã, w wysokości: 35 000 PLN (słownie: trzydzieœci piéc tysięcy PLN) lub 9 000 EUR (słownie: dziewięć tysięcy EUR) §7 pkt 5 SIWZ.

Wykonawca powinien zapewnić okres gwarancji na minimum 24 miesiãce od daty uruchomienia urzãdzenia (podpisania protokołu odbioru).

Gwarancja obejmuje wszystkie czynnoœci zwiãzane z wykrywaniem i naprawã usterek (parametr oceniany). Zasady obowiãzywania uprawnie6w Zamawiajãcego i obowiãzk6w Wykonawcy zostaly uszczeg6lowione w karcie gwarancyjnej, która stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

6. Wykonawca jest zobowiãzany do dostarczenia wraz z urzãdzeniem kompletniej dokumentacji w języku polskim lub angielskim (wersja elektroniczna, certyfikaty w wersji papierowej) §9 SIWZ

w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, oraz w celu potwierdzenia spehnienia warunk6w udziału w postępowaniu,

Wykonawca na wezwanie Zamawiajãcego będzie obowiãzany przedstawić Zamawiajãcemu oœwiadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w SIWZ). Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zostã opisyany w SIWZ w §3 pkt 1-4.

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o wyniku postępowania przekazuje Zamawiajãcemu oœwiadczenie o przynalezności lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze zlo¿eniem oœwiadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzajãce, że powiãzania z innym Wykonawcã nie prowadzã do zakł6cenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zam6wienia. W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajãcych się o udzielenie zam6wienia oœwiadczenie składa ka¿dy z takich Wykonawc6w. Dla skutecznoœci zlozenia tego oœwiadczenia Wykonawca ma obowiãzek zlo¿yć takie oœwiadczenie dopiero po otwarciu ofert i upublicznieniu ww. informacji. Szczeg6łowe informacje i wymagania zawiera art. 24 ust 11 ustawy Pzp.

8. Postępowanie może być unieważnione w przypadkach okreœlonych w art. 93 ustawy.

9. Oœwiadczenia i dokumenty jakiego ma obowiãzek zlo¿yć jedynie Wykonawca, którego oferta zostanie najwy¿ej oceniona, na piœmne wezwanie Zamawiajãcego – §4 SIWZ.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy, na zlozenie dokument6w, Zamawiajãcy

wyznaczy Wykonawcy termin nie krótszy niż 10 dni.

10. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wypożyczeniu oferty w celu zawarcia umowy – §7 SIWZ.

11. Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeżł, że nie mogą być one udostępniane – §5 SIWZ.

Pozostałe wymagania i warunki w SIWZ na stronie <https://www.bosmal.com.pl>

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587701

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury medycyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne.

1. Wykonawcy, a także Innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłączenie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1.6.2 i 1.6.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587701

Adres internetowy: <http://uzp.gov.pl>

VI.5) Data wystania niniejszego ogłoszenia:

08/09/2020